

Ceyhun Canpolat



Yrd.Doç.Dr.

ceyhun.canpolat@yeditepe.edu.tr

Tel : 0216 363 6044 / 6409

GSM : 0532 451 3751

İlgi Alanı

Protetik Diş Tedavisi

Özgeçmiş

M.Ü.Dişhekimliği Fakültesi 1991

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Protetik Diş Tedavisi A.D. 2001

Yayın

Prosthetic rehabilitation of maxillary dentoalveolar defects with fixed dental prostheses: two clinical reports. Canpolat C, Özkurt-Kayahan Z, Kazazoğlu E. J Prosthet Dent. 2014 Sep;112(3):418-22. doi: 10.1016/j.prosdent.2013.12.008. Epub 2014 Mar 11.

Management of a fractured implant abutment screw: a clinical report. Canpolat C, Ozkurt-Kayahan Z, Kazazoğlu E. J Prosthodont. 2014 Jul;23(5):402-5. doi: 10.1111/jopr.12111. Epub 2014 Jan 6.

Shear bond strength of luting agents to fixed prosthodontic restorative core materials. Capa N, Ozkurt Z, Canpolat C, Kazazoglu E. Aust Dent J. 2009 Dec;54(4):334-40. doi: 10.1111/j.1834-7819.2009.01159.x.

Effect of acid-etching procedure on selected physical properties of mineral trioxide aggregate. Kayahan MB, Nekoofar MH, Kazandağ M, Canpolat C, Malkondu O, Kaptan F, Dummer PM. Int Endod J. 2009 Nov;42(11):1004-14. doi: 10.1111/j.1365-2591.2009.01610.x. Epub 2009 Sep 1.

Impact of xerostomia on oral complaints in a group of elderly Turkish removable denture wearers. Arslan A, Orhan K, Canpolat C, Delilbasi C, Dural S. Arch Gerontol Geriatr. 2009 Sep-Oct;49(2):263-7. doi:10.1016/j.archger.2008.09.008. Epub 2008 Nov 13.

Reconstruction of edentulous maxillary and mandibular arches with implant-supported fixed restorations using a digital treatment planning technique: a clinical report. Ozkurt Z, Duygu G, Canpolat C, Kazazoğlu E. J Oral Implantol. 2008;34(3):161-8. doi: 10.1563/1548-1336(2008)34[161:ROEMAM]2.0.CO;2.

Kitap Bölümü

Canpolat C. Bölüm 13: Tam protezlerle ilgili diğer konular: Çapraz enfeksiyon, Kitap: "Dişsiz Hastaların Protetik Tedavisi -Klasik Tam Protezler-" Çalikkocaoğlu S, Quintessence Yayıncılık, genişletilmiş 5. baskı, 2010; 512-515.

Dersler

Dent 215

Dent 315

Dent 415

Dent 505